
	Inventaire du Patrimoine Naturel de Provence-Alpes Côte d'Azur ZNIEFF actualisées		Région  Provence Alpes Côte d'Azur
	Programme cadre et validation nationale Ministère chargé de l'Environnement Muséum National d'Histoire Naturelle	Réalisation par le Comité de pilotage régional Animateurs : DIREN - CONSEIL REGIONAL Opérateurs techniques : CBNP - CBNA - CEEP-COM - LEML Validation scientifique régionale : CSRPN	

Code régional	Nom	Type
ZNIEFF N° 83-154-100	L'ESTAGNOL	Zone terrestre de type II

Nom du (des) rédacteur(s) : Stéphane BELTRA
Henri MICHAUD

Année de description : 01/01/2003
Année de mise à jour : 01/01/2003

Actualisation de l'inventaire 1988 : Nouvelle zone

DONNEES GENERALES

Localisation administrative :

Commune(s) concernée(s) : 83047 La Crau

Département concerné : VAR

Altitude minimum (m) : 35

Altitude maximum (m) : 45

Superficie (Ha) : 26.17

COMMENTAIRES GENERAUX

Commentaire général :

Un des tout dernier marais d'eau douce de basse altitude de France méditerranéenne qui, comme celui d'Aigo-Puto à Grimaud, a été beaucoup altéré. En effet, il a malheureusement été récemment en grande partie comblé. Il convient d'urgence de préserver ce qu'il en reste.

Flore et habitats naturels :

La zone est constituée, dans sa partie la plus déclive, de grandes cariçaias et par une Cladiaie. En périphérie se trouvent des boisements jeunes de Frênes qui occupent la place, soit d'anciennes parcelles cultivées, soit de prairies. On trouve encore des peuplements importants de Jacinthe de Rome (*Bellevalia romana*). La présence actuelle de l'Orchis des marais ou de l'Oenanthe à fruits globuleux (*Orchis laxiflora* subsp. *palustris*, *Oenanthe globulosa*) reste très vraisemblable mais n'est pas certaine.

CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

Critères :

4 Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

2 Répartition et agencement des habitats

Commentaires :

Limites imposées par l'extension de la zone palustre, dans les limites imposées par l'artificialisation intense résultant du comblement d'une grande partie de ce marais résiduel.

CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

36 Phanérogames

10 Ecologique

LIEN AVEC D'AUTRES ZONES INVENTORIEES

- En cours d'actualisation.

- L'information est disponible par la cartographie interactive sur le site de la DIREN PACA www.paca.ecologie.gouv.fr

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES D'INFORMATION

Cette page est extraite de l'Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (actualisées) de Provence Alpes Côte d'Azur. Voir la cartographie associée. Tous les documents (fiches, cartes, notes techniques) sont accessibles sur le site Internet de la DIREN PACA : www.paca.ecologie.gouv.fr

- ALBERT A. & JAHANDIEZ E. 1908. *Catalogue des plantes vasculaires du Var*. Librairie des Sciences naturelles Paul Klincksieck, Paris (réimpression 1985, Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon).
- LOISEL R. & BARBERO M. 1965. *Nouvelles stations pour la flore du département du Var*. Ann. Soc. Sc. nat. & Archéol. Toulon & Var 17, 84-93.

MILIEU(X) DETERMINANT(S)**Code** **Libellé du milieu**53-3 Marais calcaire à *Cladium mariscus* et *Carex davalliana* Groupement à *Cladium*, à préciser**MILIEU(X) REMARQUABLE(S)****Code** **Libellé du milieu**44-612 Ripisylves méditerranéennes à Peupliers (*Populenion albae*) : *Populetum albae* (Br. Bl. 1931) Tchou 1947 (*salicetosum* ; *ulmetosum* ; faciès à *Quercus pedunculata*, *Alnus glutinosa*)**ESPECE(S) DETERMINANTE(S)**

Groupe taxonomique	Libellé de l'espèce	Statut	Abondance qualitative	Abondance quantitative	1ère Obs. récente
Monocotylédones	<i>Bellevalia romana</i>				1999
Monocotylédones	<i>Orchis laxiflora</i> subsp. <i>palustris</i>				Non daté
Dicotylédones	<i>Oenanthe globulosa</i> subsp. <i>globulosa</i>				Non daté
Dicotylédones	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>				Non daté

ESPECE(S) REMARQUABLE(S)

Groupe taxonomique	Libellé de l'espèce	Statut	Abondance qualitative	Abondance quantitative	1ère Obs. récente
Monocotylédones	<i>Phalaris paradoxa</i>				Non daté